

一般財団法人 日本食品検査
お客様

JFIC_日本食品検査メールマガジン

1.各事業所からのおたより

今月は福岡検査所よりお送りいたします。

全国的に最も暑いと言われた夏が過ぎ去り、突如として秋の風を感じるようになった今日この頃…。

夏が訪れる度に暑さは毎年更新されている気がしますが、個人的にその表現は毎年変化するボジョレヌーボーのキャッチコピーのように思います。

お酒といえば、巷では一人当たりの酒類の消費量は年々減少傾向にあると耳にしますが、福岡検査所は博多駅からほど近い場所に位置しているという物理的な近さからか、職員の心の距離の近さからか、たまに開催される宴の際には、お酒を飲める人もそうでない人も参加率が高い傾向にあると感じます。

当法人は部署によって全く異なる業務を行なっているため普段はなかなか話すことができない職員同士も多く、宴の場が新たな一面を知り交流を深める機会のひとつとなっているのかもしれません。

そんな少数精鋭達の集まる福岡検査所ですが、普段は「正確な試験」と「信頼される検査」をモットーに業務に取り組んでおります。

食品の微生物・理化学試験、食品施設の衛生検査、オープンセミナー等々。食品に関する困りごとがございましたら、まずはお気軽にお問い合わせください。

2. 技能評価試験のお知らせ

食品工場において広く普及している国際認証規格 ISO22000 や FSSC22000 の要求事項では、食品安全に関する試験分析について、

内部で実施する場合は要員の力量確保を、外部の試験分析サービスを利用する場合は信頼性のある正確な方法を要求しています。

また JFS-B 規格や C 規格では、食品の安全に影響する検査は、適切な方法で、力量のある検査部門や試験機関において行うことを要求しています。

すなわち食品工場において、微生物試験及び官能検査における精度確認や要員の技能確保は必須事項とも言える状況です。

当法人では、試験分析の精度確認や要員の技能確保のため、細菌検査技能評価試験と官能検査技能評価のサービスを提供しておりますので、

ぜひご活用ください。

▼2024 年度 細菌検査技能評価試験

https://x.gd/jffic_mail_prof

▼2024 年度 官能検査技能評価

https://x.gd/jffic_mail_kann

3. JFIC コラム PFAS について（国内の規制状況）

PFAS（ペルフルオロアルキル化合物およびポリフルオロアルキル化合物）は、発がん性などの健康影響が懸念される化合物群で、水や油をはじく性質を持つため多様な産業で使用されてきました。

これらは環境に残留しやすく、「永遠の化学物質」とも呼ばれ、各国で規制が強化されています。

日本では、2010 年に PFOS、2021 年に PFOA の製造・輸入が原則禁止され、2024 年には PFHxS が規制対象となります。

さらに、環境省は 2020 年に水道水や環境中の PFOS および PFOA の暫定基準値を定めました。

2024 年には食品安全委員会が、これら化合物についての耐容一日摂取量（TDI）を示し、通常の摂取量で健康影響はないとの評価を公表しています。

今後も規制強化が予想される中、当法人も試験方法の検討や情報発信を進めていきます。

▼JFIC コラム全文はこちら

https://x.gd/jffic_mail_food

●各種オープンセミナーのお申込みを受付けています

https://x.gd/jffic_mail_open

●栄養成分、機能性成分のご案内

https://x.gd/jffic_mail_nutr

●オーダーメイド分析承ります

https://x.gd/jffic_mail_made

メールマガジンの配信に関するメール・電話でのお問い合わせ先は下記の通りです。

.....

■このメールはメルマガ登録をしていただいた方及び当法人職員と名刺交換させていただいた方にお送りしております。

■本メールマガジンの内容の無断での転載・転用は固くお断りいたします。

■当法人の個人情報の取扱いにつきましては下記のウェブサイトに掲載しております。

URL： <http://www.jffic.or.jp/privacy>

■配信元：(一財)日本食品検査 事業本部

〒143-0006 東京都大田区平和島 4-1-23 JS プログレビル 3 階

URL： <http://www.jffic.or.jp>

MAIL: info@jffic.or.jp

TEL： 03-6436-8771

.....

--

メールの配信解除にはこちらのリンクをクリックしてください。

<https://maysee.jp/ext/mailrefuse/b27668042a1ba1e509c1708e83410678>

--